



**ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΕΣ  
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΥΠΑΘΩΝ ΟΜΑΔΩΝ**  
ΓΑΣΤΟΥΝΗΣ & ΓΟΥΜΕΝΙΤΣΗΣ 14  
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, ΤΚ 12 131  
☎ / : 210 - 5913826  
E-mail : [mko.edra@gmail.com](mailto:mko.edra@gmail.com)  
Πληροφορίες : Φωτιάδου Μελπ.

## ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ»



**ΕΡΓΟ**  
**ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ**  
**ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ**

< Έντυπο ΕΚ 1 >

**ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 4/6/2012**

### **ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ**

#### **ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΚΤΙΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΕΓΑΣΗ 2/ Π. Δ.**

**Η Κ.Σ.Δ.Ε.Ο. «ΕΔΡΑ»**, αστικός μη κερδοσκοπικός συνεταιρισμός, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» στον άξονα προτεραιότητας "11 - Πλήρης ενσωμάτωση του Ανθρώπινου Δυναμικού σε μια κοινωνία ίσων ευκαιριών, στις 3 περιφέρειες σταδιακής εξόδου" του Επ. Προγρ. "Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού" πρόκειται να ιδρύσει- λειτουργήσει **2 ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ** στον **Νομό Αττικής**, με συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο.

**Ο φορέας, για την υλοποίηση του ανωτέρω έργου, θέτει τους ΟΡΟΥΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ**

#### **A. ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ**

##### **A1. ΚΡΕΒΑΤΙΑ ΞΥΛΙΝΑ**

**Αριθ. τεμαχίων 8**

##### Περιγραφή είδους

- ✓ Κρεβάτι μονό, (διαστάσεις στρώματος 190 επί 90 εκατοστά) εξ ολοκλήρου από ξυλεία MDF, με τάβλες από ξυλεία ελάτης πάχους τουλάχιστον 2 εκατοστών πλανισμένες και συνολική κάλυψη τουλάχιστον 160 εκατοστά στρώματος, λουστραρισμένο στο φυσικό του χρώμα.
- ✓ Τα ύψη του κεφαλαριού και του ποδαρικού δεν θα είναι λιγότερα από 70 και 45 εκατοστά αντίστοιχα.
- ✓ Οι διαστάσεις των τραβερσών θα είναι όχι λιγότερο από 3 εκατοστά το πάχος και 14 εκατοστά το ύψος.
- ✓ Οι συνδέσεις των τραβερσών με το κεφαλάρι και το ποδαρικό θα γίνουν με σίδερα κρεβατιού καλής ποιότητας και πάντως όχι πλαστικά.
- ✓ Οι προμηθευτές θα προτείνουν τρεις τύπους κρεβατιών ως προς το σχέδιο τουλάχιστον.

##### **A2. ΚΟΜΟΔΙΝΑ ΞΥΛΙΝΑ**

**Αριθ.Τεμαχίων 4**

##### Περιγραφή είδους

- ✓ Κομοδίνα εξ ολοκλήρου από ξυλεία MDF, με συρτάρι και ερμάριο.
- ✓ Πάχος πλευρών 2 εκατοστά
- ✓ Εξωτερικές διαστάσεις κομοδίνου: Υ 50 εκ. Π 40 εκ. Β 45 εκ.

##### ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:

- ✓ Το συρτάρι θα δουλεύει με μεταλλικούς οδηγούς συρταριών
- ✓ Οι γωνίες του συρταριού θα είναι στρογγυλεμένες
- ✓ Το συρτάρι και η πόρτα του ερμαρίου θα φέρουν χειρολαβή σχήματος Π

### **A3. ΝΤΟΥΛΑΠΕΣ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ**

**Αριθ. Τεμαχίων 2**

#### Περιγραφή είδους

- ✓ Ενιαία φύλλα παρασχισσοσανίδας, υψηλής πυκνότητας, τύπου NOVOPAN πάχους 18-22 χιλ. κατ ελάχιστο. Περιμετρικές πήχεις φουρνιστής οξιάς.
- ✓ Συγκόλληση υπό πίεση ενιαίων φύλλων πλαστικού, τύπου formaika εσωτερικά-εξωτερικά πάχους 1 χιλ. τουλάχιστον.
- ✓ Φορμάικα απλών καθαρών χρωματισμών MAT.
- ✓ Δυνατότητα συγκόλλησης στις ακμές ταινιών φορμάϊκας.
- ✓ Ράφι από φύλλο πλακάζ πάχους 18 – 22 χιλ. ελάχιστο, με επένδυση φορμάϊκας.
- ✓ Επιμελημένο φινίρισμα ακμών.
- ✓ Κλείσιμο φύλλων πόρτας χωρίς αρμοκάλυπτρο.
- ✓ Τρύπες και εξαρτήματα στήριξης ξύλινων ραφιών καλής αντοχής και εύκολης χρήσης.
- ✓ Κρυφοί μεντεσέδες χωρίς ελατήρια.

#### **ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:**

- ✓ Στρογγυλεμένες γωνίες
- ✓ Αφανείς συνδέσεις
- ✓ Κλειδαριές ασφαλείας καλής ποιότητας ενσωματωμένες χωνευτές.
- ✓ Χειρολαβές εφαπτόμενες σχήματος Π ανατομικό σχήμα.
- ✓ Αποκλίσεις 5%
- ✓ Επιμελημένη ανάρτηση φύλλων (πόρτες) με τέλεια εφαρμογή
- ✓ Στην Φορμάϊκα αποκλείονται απομιμήσεις ξύλου ή άλλων παραστάσεων.
- ✓ Χρώματα απλά, καθαρά, Μάτ

### **A4. ΣΤΡΩΜΑΤΑ**

**Αριθ. τεμαχίων 8**

#### Περιγραφή είδους

- ✓ Ο σκελετός θα κατασκευαστεί από ελατήρια στην πυκνότερη δυνατή διάταξη πάχους 2.4 χιλ. ατσαλωμένα και ενωμένα μεταξύ τους με σύρμα σπιδάλ 1.35 χιλ.
- ✓ Περιμετρικά του σκελετού τοποθετείται ατσάλινο λαμάκι για μεγαλύτερη αντοχή.
- ✓ Επάνω στον σκελετό (τελάρο) τοποθετείται κετσές από κοκκοφοίνικα και επάνω βάτα ειδική στρωματοποιίας σε φύλλα, βελονιασμένη.
- ✓ Το στρώμα θα είναι ντυμένο με το ύφασμα, καπιτοναρισμένο με βάτα και ρέλι φάρδους 98mm, ραμμένο περιμετρικά.

### **A.5 α-β ΚΑΝΑΠΕΣ 3/ΘΕΣΙΟΣ ΚΑΙ 2/ΘΕΣΙΟΣ**

**Αριθ. τεμαχίων 4**

#### Περιγραφή είδους

- ✓ Ξύλινος σκελετός , ενιαίος ή στηριζόμενος σε πόδια
- ✓ Μονοκόμματα ή ξεχωριστή έδρα – πλάτη από αφρώδη ή διογκωμένη μαλακή πολυουρεθάνη, επενδεδυμένο με ύφασμα ή δερματίνη, με μπράτσα δεξιά και αριστερά (όχι ενδιάμεσο μπράτσο)
- ✓ Η διάσταση του καθίσματος θα είναι καθαρό 60x60εκατοστά
- ✓ Ελάχιστο πλάτος 2/θέσιου θα είναι 120 εκατοστά και για 3/θέσιο 180 εκατοστά.

### **A.6 ΠΟΛΥΘΡΟΝΑ**

**Αριθ. τεμαχίων ....**

#### Περιγραφή είδους

- ✓ Πολυθρόνα με ξύλινο σκελετό, ενιαίο ή στηριζόμενο σε 4 πόδια
- ✓ Μονοκόμματα ή ξεχωριστή έδρα- πλάτη
- ✓ Η έδρα – πλάτη να έχει αφρώδη ή διογκωμένη μαλακή πολυουρεθάνη.
- ✓ Το κάθισμα επενδύεται από ύφασμα, δέρμα ή δερματίνη
- ✓ Το κάθισμα με ή χωρίς μπράτσα.

### **A.7 ΤΡΑΠΕΖΑΚΙΑ ΣΑΛΟΝΙΟΥ**

**Αριθ. τεμαχίων 2**

#### Περιγραφή είδους

- ✓ Τραπέζι αναμονής ξύλινο από MDF τετράγωνο
- ✓ Διαστάσεις 0,60 x 0,60 περίπου ή μακρόστενο διαστάσεων 1,00 x 1,80 περίπου
- ✓ Το πάχος θα είναι 18 – 22 mm.

### **A.8 ΤΡΑΠΕΖΑΚΙ ΓΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ**

**Αριθ. Τεμαχίων 2**

#### Περιγραφή είδους

- ✓ Τραπέζι TV ξύλινο από MDF ορθογώνιο
- ✓ Διαστάσεις μήκος 0,75mm περίπου, πλάτος 0,50mm περίπου ύψος 0,80 mm περίπου.
- ✓ Το πάχος θα είναι 18 – 22 mm.

**A.9 ΤΡΑΠΕΖΙ ΚΟΥΖΙΝΑΣ****Αριθ. τεμαχίων 2**Περιγραφή είδους

- ✓ Τραπέζι ξύλινο από MDF κουζίνας
- ✓ Στρογγυλό διαμέτρου 1,00 m περίπου
- ✓ Ή ορθογώνιο διαστάσεων 1,00m περίπου και πλάτους 0,80 m περίπου
- ✓ Το πάχος θα είναι τουλάχιστον 20mm

**A.10 ΤΡΑΠΕΖΙ ΤΡΑΠΕΖΑΡΙΑΣ****Αριθ. τεμαχίων ....**Περιγραφή είδους

- ✓ Τραπέζι τραπεζαρίας ξύλινο από MDF
- ✓ Μήκος 2.00m περίπου πλάτος 0,80m περίπου
- ✓ Το πάχος θα είναι τουλάχιστον 20mm

**A.11 ΚΑΡΕΚΛΑ ΤΡΑΠΕΖΑΡΙΑΣ****Αριθ. τεμαχίων 12**Περιγραφή είδους

- ✓ Σκελετός από οξιά
- ✓ Μαξιλαράκι-κάθισμα επενδεδυμένο με ύφασμα
- ✓ Πλάτη απο τραβέρσα οξιάς
- ✓ Τορναρισμένα πόδια
- ✓ Λούστρο ανιγκρέ

**A.12 ΝΤΟΥΛΑΠΕΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ****Αριθ. τεμαχίων 2**Περιγραφή είδους

- ✓ Μεταλλικό έπιπλο, με δύο φύλλα (πόρτες)
- ✓ Ύψος 1,50m Πλάτος 1,00m
- ✓ Κατασκευασμένο απο λαμαρίνα DCP ψυχρής εξέλασης πάχους τουλάχιστον 1,25 mm.
- ✓ Βαμμένο με βαφή φούρνου
- ✓ Θα διαθέτει εσωτερικά δύο οριζόντια χωρίσματα ανά 0,50m περίπου
- ✓ Θα διαθέτει κλειδαριές ασφαλείας.

**A.13 ΣΚΑΜΠΩ ΞΥΛΙΝΑ****Αριθ. Τεμαχίων ....****A.14 ΚΑΘΡΕΠΤΕΣ ΔΩΜΑΤΙΩΝ – ΧΩΡΩΝ****Αριθ. Τεμαχίων 8****A.15 ΚΑΡΕΚΛΕΣ ΑΝΑΜΟΝΗΣ****Αριθ. Τεμαχίων ....****B. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΓΡΑΦΕΙΩΝ****B1. ΓΡΑΦΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ****Αριθ. τεμαχίων 2**Περιγραφή είδους

- ✓ Διαστάσεων 1,60 μήκος περίπου, 0,80 πλάτος περίπου, και 0,75 ύψος περίπου. Η επιφάνεια εργασίας θα είναι ίδια με τα παινιά. Θα είναι κατασκευασμένα απο μορισσανίδα πάχους μεγαλύτερου ή ίσου από 25mm επενδεδυμένη απο μελαμίνη. Όλα τα εμφανή θα καλύπτονται από σκληρό PVC ή απο ξύλο. Η έδραση σε πόδια συνέχεια του σκελετού, άν το γραφείο έχει μεταλλικό σκελετό, η έδραση σε επιφάνειες απο μορισσανίδα άν το γραφείο δεν έχει μεταλλικό σκελετό. Θα υπάρχουν αναρτημένα δύο κυλιόμενα συρτάρια και μία μολυβοθήκη. Απαραίτητο το γραφείο να έχει κλειδαριά ασφαλείας.

**B2. ΚΑΘΙΣΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ****Αριθ. Τεμαχίων 2**Περιγραφή είδους

- ✓ Τροχήλατο κάθισμα με μπράτσα και με μικρή πλάτη. Ενιαία ή ξεχωριστή έδρα-πλάτη. Το κάθισμα περιστρεφόμενο με υδραυλικό μηχανισμό ανάκλησης και ναύψωσης. Η έδρα απο ξύλινο σκελετό ή PVC διαμορφωμένο στην ανατομία του ανθρώπινου σώματος. Πάνω στο ξύλο ή το PVC προσαρμόζεται αφρώδες μαξιλάρι και πάνω στο μαξιλάρι επενδύεται ύφασμα, δέρμα ή δερματίνη. Η βάση στήριξης αποτελείται απο πεντακτινωτή βάση και την κολώνα στήριξης.

**B3. ΚΑΘΙΣΜΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ****Αριθ. Τεμαχίων 2**Περιγραφή είδους

- ✓ Κάθισμα σταθερό με ή χωρίς μπράτσα. Θα έχει μεταλλικό σκελετό σε σχήμα S ή θα στηρίζεται σε 4 πόδια. Θα έχει ενιαία ή ξεχωριστή έδρα-πλάτη. Η έδρα απο ξύλο ή PVC και πάνω στο ξύλο ή το PVC προσαρμόζεται αφρώδες μαξιλάρι και πάνω στο μαξιλάρι επενδύεται ύφασμα, δέρμα ή δερματίνη.

#### **B4. ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ**

**Αριθ. Τεμαχίων 4**

##### Περιγραφή είδους

- ✓ Διαστάσεις 0,80μ περίπου μήκος, 0,50μ περίπου πλάτος και 2,00μ περίπου ύψος. Η κατασκευή της θα είναι εξ ολοκλήρου απο μοριοσανίδα πάχους περίπου 20mm. Στην μπροστινή πλευρά οι πόρτες θα είναι μισή από μοριοσανίδα και μισή (επάνω μέρος) απο γυαλί κρύσταλλο λευκό ή φυμέ πάχους 5mm. Εσωτερικά η βιβλιοθήκη θα έχει κινητά ράφια. Οι πόρτες θα έχουν κρυφούς μεντεσέδες και κλειδαριές ασφαλείας.

### **Γ. ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΕΙΔΗ**

#### **G1. ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΚΟΥΖΙΝΑ**

**Αριθ. τεμαχίων 2**

##### Περιγραφή είδους

- ✓ Λυχνίες ελέγχου λειτουργίας εστιών – φούρνου
- ✓ Πολλαπλή λειτουργία φούρνου με : 1. πάνω και κάτω αντιστάσεις 2.πάνω αντίσταση 3.κάτω αντίσταση 4.κυκλοφορία θερμού αέρα 5.grill 6.συνδυασμός grill και κυκλοφορίας θερμού αέρα. 7. κάτω αντίσταση και κυκλοφορία θερμού αέρα.
- ✓ Ψυχρό κρύσταλλο πόρτας φούρνου
- ✓ Έξοδος υδρατμών στο πίσω μέρος της εστίας
- ✓ Αεριζόμενη πόρτα φούρνου
- ✓ Αφαιρούμενη πόρτα φούρνου
- ✓ Συρταρωτός κάτω θάλαμος
- ✓ 4 εστίες απο τις οποίες οι 2 ταχείας θέρμανσης
- ✓ Ρυθμιζόμενα ποδαράκια
- ✓ Εξιοπλισμός – 1 βαθύ ταψί – 2 ταψιά αλουμινίου – 1 σχάρα.

#### **G2. ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΗΡΕΣ**

**Αριθ. Τεμαχίων 2**

##### Περιγραφή είδους

- ✓ Επίτοιχος για εντοιχισμό κάτω απο το ντουλάπι
- ✓ Πλάτος 60 εκατοστά
- ✓ Μεταλλικά φίλτρα κατάλληλα να πλένονται σε πλυντήριο πιάτων
- ✓ 2 κινητήρες υψηλής απόδοσης
- ✓ 3 βαθμίδες λειτουργίας
- ✓ Μεγίστη απορροφητικότητα 300 κυβ.μέτρα/ώρα περίπου.

#### **G3. ΦΟΥΡΝΟΙ ΜΙΚΡΟΚΥΜΑΤΩΝ**

**Αριθ. Τεμαχίων 2**

##### Περιγραφή είδους

- ✓ Grill 1250W – συνδυάζεται με όλες τις βαθμίδες ισχύος των μικροκυμάτων
- ✓ Ηλεκτρονικός πίνακας διάρκειας χρόνου προγράμματος
- ✓ Χωρητικότητας 25 – 32 λίτρων
- ✓ 5 βαθμίδες ισχύος για τα μικροκύματα (MAX 900W / 600W / 360W / 180W / 90W)
- ✓ Δυνατότητα επιλογής ενδιάμεσων βαθμίδων ισχύος
- ✓ Μεγάλος εσωτερικός φωτιζόμενος χώρος
- ✓ Εύκολο σύστημα χειρισμού
- ✓ Περιστρεφόμενος δίσκος με διάμετρο περίπου 28 – 34 cm
- ✓ Διαστάσεις περίπου (31-35) χ (51-53) χ (39-51) cm (ΥχΠχΒ)
- ✓

#### **G4. ΨΥΓΕΙΑ ΜΕΓΑΛΑ**

**Αριθ. Τεμαχίων 2**

##### Περιγραφή είδους

- ✓ No frost
- ✓ Δυνατότητα ανεξάρτητης ρύθμισης ψύξης στην συντήρηση και στην κατάψυξη
- ✓ Ψύξη 4 αστέρων
- ✓ Ρυθμιζόμενα γυάλινα ράφια
- ✓ Δύο φρουτολεκάνες
- ✓ Θήκες για βούτυρο τυρί αυγά κ.λ. - Ειδικό ράφι για φιάλες

- ✓ Μαγνητικές πόρτες που ρυθμίζονται για να ανοίγουν δεξιά-αριστερά
- ✓ Μεικτή χωρητικότητα περίπου 330 λίτρα.
- ✓ Χωρητικότητα καταψύκτη περίπου 80 λίτρα
- ✓ Χωρητικότητα θαλάμου συντήρησης περίπου 220 λίτρα
- ✓ Διαστάσεις Υ/Π/Ν 185x60x60 cm περίπου

#### **Γ5. ΨΥΓΕΙΑ ΜΙΚΡΑ**

**Αριθ. Τεμαχίων ....**

##### Περιγραφή είδους

- ✓ Μικτή χωρητικότητα
- ✓ Ρυθμιζόμενες σχάρες
- ✓ Φρουτολεκάνη
- ✓ Μαγνητική πόρτα που ρυθμίζεται για να ανοίγει δεξιά-αριστερά
- ✓ Διαστάσεις Υ/Π/Β 85x50x60 cm περίπου

#### **Γ6. ΚΑΤΑΨΥΚΤΕΣ**

**Αριθ. Τεμαχίων 2**

##### Περιγραφή είδους

- ✓ Μικτή χωρητικότητα 325 λίτρα περίπου
- ✓ Οπτικό σήμα προειδοποίησης ανόδου θερμοκρασίας (alarm)
- ✓ Θερμόμετρο στο εσωτερικό του καταψύκτη
- ✓ Αυτονομία 38 ώρες σε περίπτωση διακοπής ηλεκτρικού ρεύματος
- ✓ Επιλογή οικονομικής λειτουργίας
- ✓ Ανεξάρτητος θερμοστάτης
- ✓ Κλιματική κλάση SN-ST
- ✓ 3 καλάθια τοποθέτησης τροφίμων
- ✓ Διαχωριστικό στο εσωτερικό του καταψύκτη για να μην έρχονται σε επαφή τα ήδη κατεψυγμένα προϊόντα με φρέσκα.
- ✓ Διαστάσεις Υ/Π/Β 90x115x70 cm περίπου.

#### **Γ7. ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ ΡΟΥΧΩΝ**

**Αριθ. Τεμαχίων 2**

##### Περιγραφή είδους

- ✓ Χωρητικότητα τυμπάνου 53 λίτρα ( 5κιλά) περίπου
- ✓ 1200 στροφές στυψίματος περίπου
- ✓ Πλήρως ηλεκτρονική λειτουργία
- ✓ Διάμετρος πόρτας 30 cm τουλάχιστον
- ✓ Επιλογή προγραμμάτων, θερμοκρασιών και ειδικών προγραμμάτων
- ✓ Επιλογή στροφών στυψίματος 1200-600 κατ επιλογή «χωρίς στύψιμο»
- ✓ Σύστημα πολλαπλής ασφάλειας νερού
- ✓ Διαστάσεις Υ/Π/Β 85x60x56 cm περίπου.

#### **Γ8. ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΙΑ**

**Αριθ. Τεμαχίων 2**

##### Περιγραφή είδους

- ✓ Χωρητικότητα τουλάχιστον 5 κιλά
- ✓ Πλήρως ηλεκτρονική λειτουργία
- ✓ Σύστημα υγροποίησης των υδρατμών
- ✓ 2 πλήκτρα on/off και απαλό στέγνωμα για ευαίσθητα ρούχα
- ✓ Δοχείο συγκέντρωσης των υδρατμών
- ✓ Δυνατότητα αλλαγής ανοίγματος φοράς πόρτας
- ✓ Διαστάσεις Υ/Π/Β (86-110) x (69-72) x (58-66) cm περίπου.

#### **Γ9. ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ ΠΙΑΤΩΝ**

**Αριθ. Τεμαχίων ....**

##### Περιγραφή είδους

- ✓ 5 επίπεδα πλύσης – καθαρισμού και του φίλτρου
- ✓ 4 προγράμματα τουλάχιστον ( Δυνατό-κανονικό-για ευαίσθητα-πρόπλυση)
- ✓ Ενσωματωμένος ταχυθερμαντήρας
- ✓ Ένδειξη πορείας προγράμματος
- ✓ Ένδειξη συμπλήρωσης αλατιού αποσκλήρυνσης.
- ✓ Ένδειξη συμπλήρωσης λαμπριντικού στο εσωτερικό
- ✓ Χαμηλή κατανάλωση νερού στο κανονικό πρόγραμμα
- ✓ Διαστάσεις Υ/Π/Β/ 80x60x57 cm περίπου.

#### **Γ10. ΠΡΕΣΣΕΣ ΑΤΜΟΥ**

**Αριθ. Τεμαχίων 2**

##### Περιγραφή είδους

- ✓ Ισχύς 2250 Watt
- ✓ Ανοιξείδωτη πλάκα εύκολης ολίσθησης
- ✓ Σιδέρωμα με ή χωρίς ατμό
- ✓ Κάθετο σιδέρωμα
- ✓ Πίεση ατμού 2,5 bar.
- ✓ Χωρητικότητα δεξαμενής νερού 1 λίτρο περίπου
- ✓ Ανοιξείδωτη δεξαμενή του νερού
- ✓ Πλήκτρα on/off με φωτεινή ένδειξη
- ✓ Φωτεινή ένδειξη ότι το νερό τελείωσε
- ✓ Φωτεινή ένδειξη ότι ο ατμός είναι έτοιμος
- ✓ Βαλβίδα διπλής ασφαλείας boiler.

### **Γ11. ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΣΙΔΕΡΑ**

**Αριθ. Τεμαχίων 2**

#### Περιγραφή είδους

- ✓ Μεγίστη ισχύς 2200 Watt
- ✓ Ανοιξείδωτη πλάκα εύκολης ολίσθησης
- ✓ Αυτόματη διακοπή λειτουργίας (auto shut off) όταν δεν χρησιμοποιείται
- ✓ Σύστημα απασβέστωσης του νερού
- ✓ Φωτεινή ένδειξη της λειτουργίας
- ✓ Καλώδιο μήκους 2,5 μέτρων περίπου
- ✓ Προστασία απο την υπερθέρμανση

### **Γ12. ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ**

**Αριθ. Τεμαχίων 2**

#### Περιγραφή είδους

- ✓ Μεγίστη ισχύς 2000 Watt
- ✓ Μέση απορροφητικότητα πέλματος 400 W.
- ✓ Ηλεκτρονική ρύθμιση απορροφητικότητας.
- ✓ Σύστημα φιλτραρίσματος.
- ✓ Τηλεσκοπικός σωλήνας
- ✓ Αυτόματο τύλιγμα καλωδίου
- ✓ Ένδειξη αλλαγής σοακκούλας.
- ✓ Φραγή απορρόφησης εάν δεν έχει τοποθετηθεί φίλτρο.

### **Γ13. ΚΑΦΕΤΙΕΡΑ**

**Αριθ. Τεμαχίων 2**

#### Περιγραφή είδους

- ✓ Ισχύς 1000 Watt.
- ✓ Για 10 φλυτζάνια καφέ
- ✓ Διακόπτης 2 βαθμίδων για την επιλογή του αριθμού των φλυτζανιών.
- ✓ Διακόπτης για άνοιγμα και κλείσιμο της συσκευής με φωτεινή ένδειξη λειτουργίας.
- ✓ Αυτόματη διακοπή λειτουργίας μετά το τέλος του βρασμού.

### **Γ14. ΜΟΥΛΤΙ ΜΙΞΕΡ**

**Αριθ. Τεμαχίων 2**

#### Περιγραφή είδους

- ✓ Ισχύς 700 Watt.
- ✓ 4 βαθμίδες λειτουργίας και βαθμίδα σύντομης λειτουργίας
- ✓ Μπόλ χωρητικότητας 3 λίτρων και μπλέντερ χωρητικότητας 1,5 λίτρου
- ✓ Μίνι κοπτήριο και μαχαίρι πολλαπλών χρήσεων
- ✓ 3 δίσκοι για ξύσιμο-κόψιμο-τρίψιμο
- ✓ Μεταλλικός αναδευτήρας
- ✓ Μεταλλικός ζυμωτήρας
- ✓ Λεμονοστήφτης
- ✓ Αποχυμωτής
- ✓ Δίσκος πολτοποίησης.
- ✓ Δίσκος τροφοδοσίας
- ✓ Αυτόματο τύλιγμα καλωδίου.

### **Δ1. ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ**

**Αριθ. τεμαχίων 2**

#### Περιγραφή είδους

- ✓ Έγχρωμη με επίπεδη οθόνη 42 ιντσών
- ✓ Τηλεχειριστήριο
- ✓ NICAM stereo ήχο
- ✓ Ελληνικό teletext
- ✓ 2 υποδοχές scart εμπρός υποδοχές AV 2x20W RMS.
- ✓ Χρονοδιακόπτης λειτουργίας και ύπνου

### **Δ2. ΣΤΕΡΕΟΦΩΝΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ**

**Αριθ. Τεμαχίων 2**

#### Περιγραφή είδους

- ✓ Ψηφιακό ραδιοκασετόφωνο
- ✓ Cd player
- ✓ 5 mode graphic equalizer
- ✓ οπτική έξοδος για minidisk
- ✓ έξοδος 2x40W RMS..
- ✓ Χρονοδιακόπτης
- ✓ Σύνδεση με minidisk HMD-R50 και κασετόφωνο DR-100.

### **Δ3. ΒΙΝΤΕΟ**

**Αριθ. Τεμαχίων 2**

#### Περιγραφή είδους

- ✓ Video εγγραφής / αναπαραγωγής
- ✓ Με δυνατότητα γρήγορης ανίχνευσης μπρός/πίσω
- ✓ Αργή ταχύτητα αναπαραγωγής μπρός/πίσω καρέ μπρός-πίσω τέλεια ακίνητη εικόνα (παύση).
- ✓ Ένταση ήχου εγγραφής (αυτόματη/χειροκίνητη).
- ✓ κλειδωμα

### **Δ4. ΦΟΡΗΤΟ ΡΑΔΙΟΚΑΣΕΤΟΦΩΝΟ**

**Αριθ. Τεμαχίων 2**

#### Περιγραφή είδους

- ✓ Cd player με ραδιοκασετόφωνο
- ✓ Surround ήχο 4 μαγαφώνων
- ✓ Οπτική έξοδος για minidisk
- ✓ Ψηφιακός δέκτης AM/FM
- ✓ Έξοδος 2x2 W RMS
- ✓ Τηλεχειριστήριο
- ✓ Υποδοχή ακουστικών

### **Δ5. ΒΙΝΤΕΟΚΑΜΕΡΑ**

**Αριθ. Τεμαχίων 2**

#### Περιγραφή είδους

- ✓ Βιντεοκάμερα Hi8
- ✓ 500 x Zoom
- ✓ Ψηφιακά εφέ (mirror/mosaic/nega/art)
- ✓ Ελάχιστος φωτισμός 0.3 lux
- ✓ Digital time base corrector
- ✓ Color monitor 2.5; LCD active screen
- ✓ Multi play back (Pal 60)
- ✓ Τηλεχειριστήριο

Μπαταρία λιθίου

### **Δ6. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ**

**Αριθ. Τεμαχίων 2**

#### Περιγραφή είδους

- ✓ Pentium III, 2,3000 MHz
- ✓ HD 500GB τουλάχιστον
- ✓ RAM 2 MB
- ✓ Color monitor 15' (1024 x 768)
- ✓ Mouse PS/2 – Keyboard PS/2
- ✓ Ηχεία
- ✓ Κάρτα γραφικών και κάρτα ήχου
- ✓ FDD 1.44
- ✓ DVD Drive

- ✓ Modem 56k εσωτερικό
- ✓ Windows XP
- ✓ Office XP
- ✓ Λογισμικό ανίχνευσης ιών
- ✓ Λογισμικό διαδικτύου.

#### **Δ7. ΦΟΡΗΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ**

**Αριθ. Τεμαχίων ....**

##### Περιγραφή είδους

- ✓ Pentium III, 1.8 GHz
- ✓ RAM 256 MB
- ✓ HD 30GB
- ✓ Color monitor 15' υγρών κρυστάλλων TFT
- ✓ DVD + CDRW combo
- ✓ Modem 56k εσωτερικό
- ✓ Κάρτα γραφικών και κάρτα ήχου
- ✓ Windows XP - Office XP
- ✓ Li -on battery

#### **Δ8. ΕΚΤΥΠΩΤΕΣ ΙΝΚJET**

**Αριθ. Τεμαχίων 2**

##### Περιγραφή είδους

- ✓ Έγχρωμος, ανάλυση 2400 x 1200 dpi
- ✓ Ταχύτητα εκτύπωσης 8 σελ./ 1 λεπτό τουλάχιστον

#### **Δ9. ΕΚΤΥΠΩΤΕΣ LASER**

**Αριθ. Τεμαχίων ....**

##### Περιγραφή είδους

- ✓ Ασπρόμαυρος, ανάλυση 2400 x 1200 dpi
- ✓ Ταχύτητα εκτύπωσης 12 σελ./ 1 λεπτό τουλάχιστον

#### **Δ10. ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ**

**Αριθ. Τεμαχίων ....**

##### Περιγραφή είδους

- ✓ Επιτραπέζιο μηχάνημα με σταθερή επιφάνεια πρωτοτύπου
- ✓ Η διαδικασία αντιγραφής να είναι κοινού χαρτού ξηρού γραφίτη
- ✓ Τα πρωτότυπα να είναι φύλλα - βιβλία
- ✓ Η ταχύτητα αντιγραφής να είναι τουλάχιστον 17 αντίγραφα A4 ανά λεπτό.
- ✓ Μεγέθη πρωτοτύπων και αντιγράφων A6-A3
- ✓ Τροφοδοσία χαρτιού απο κασσέτα συνολικής χωρητικότητας 500 φύλλων
- ✓ ZOOM από 0,50 έως 2.00 με βήμα 1% περίπου και οι σμικρύνσεις-μεγεθύνσεις να γίνονται αυτόματα από standard μεγέθη
- ✓ Επιθυμητό να έχει STAND BY πλήκτρο
- ✓ Η τροφοδοσία BY PASS 50 θέσεων να είναι χειροκίνητη και να μας επιτρέπει σε οποιαδήποτε στιγμή να έχουμε φωτοαντίγραφα
- ✓ Να διαθέτει οθόνη μηνυμάτων
- ✓ Να λειτουργεί με το χαμηλότερο κόστος αντιγράφου.

#### **Δ11. ΦΑΞ**

**Αριθ. Τεμαχίων ....**

##### Περιγραφή είδους

- ✓ Συσκευή fax κοινού χαρτιού
- ✓ Μέθοδος εκτύπωσης laser
- ✓ Να διαθέτεια αυτόματο τροφοδότη τουλάχιστον 20 σελίδων
- ✓ Η ταχύτητα μετάδοσης 6 sec περίπου ανά σελίδα
- ✓ Ο δίσκος τροφοδοσίας να διαθέτει 250 φύλλα περίπου
- ✓ Ανάλυση εκτύπωσης 300x300 dpi. Να διαθέτει μνήμη 40 σελίδων περίπου
- ✓ Να λειτουργεί και σαν φωτοαντιγραφικό μικρών παραγωγικών δυνατοτήτων
- ✓ Να έχει δυνατότητα σμικρύνσεων
- ✓ Επιθυμητό να διαθέτει μνήμες ταχείας κλήσης.
- ✓ Να είναι συμβατό με ITU/CCITT Group 3
- ✓ Να δείχνει με ένδειξη ότι έχει σταλεί το σήμα που στέλνει.
- ✓ Επιθυμητό να συνδέεται με υπολογιστή
- ✓ Η προμηθεύτρια εταιρεία πρέπει να στείλει με δαπάνη της στον τόπο παράδοσης ειδικό χειριστή για να δείξητην σωστή λειτουργία του μηχανήματος.

**Δ12. ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ****Αριθ. Τεμαχίων ....**Περιγραφή είδους

- ✓ Αναλογικό τηλεφωνικό κέντρο
- ✓ Αρχικής χωρητικότητας 4 γραμμών ΟΤΕ και 8 εσωτερικών
- ✓ Επεκτάσιμο και στις γραμμές ΟΤΕ και στα εσωτερικά
- ✓ Ειδικού τύπου τηλεφωνική συσκευή με οθόνη, πλήκτρα γραμμών ΟΤΕ και πλήκτρα βασικών λειτουργιών του κέντρου.
- ✓ 7 απλές τηλεφωνικές συσκευές.

**Δ13. ΚΛΕΙΣΤΟ ΚΥΚΛΩΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ****Αριθ. Τεμαχίων ....**Περιγραφή είδους

- Κλειστό κύκλωμα αποτελούμενο από 2 κάμερες B/W - Εναλλάκτη - monitor
- ✓ ΚΑΜΕΡΕΣ Τύπου DOM - Ασπρόμαυρες - Varifocal 3,5-8 mm - Auto Iris - βαθμό προστασίας IP ή καλύτερο
  - ✓ ΕΝΑΛΛΑΚΤΗΣ τουλάχιστον για δύο κάμερες
  - ✓ MONITOR Ασπρόμαυρο - 12 ιντσών - 1000 γραμμών.

<b>Ε. ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΤ. ΘΕΡΜΑΝΣΗ</b>
--

**Ε1. ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΑ 9000 BTU****Αριθ. τεμαχίων 4**Περιγραφή είδους

- ✓ Ψυκτική ικανότητα 8.800 Btu/h Θερμαντική ικανότητα 9.200 Btu/h
- ✓ Επίπεδο θορύβου εσωτερικής μονάδας τουλάχιστον 34 dB
- ✓ Λειτουργίες Ψύξη-Θέρμανση-αφύγρανση-Εξαερισμός-Αυτόματη
- ✓ Αθόρυβη λειτουργία
- ✓ Ασύρματο τηλεχειριστήριο
- ✓ Χρονοδιακόπτης προγραμματισμού
- ✓ Ηλεκτροστατικά φίλτρα ενεργού άνθρακα
- ✓ Λειτουργία αυτόματης παύσης (sleep)
- ✓ Ανεμιστήρας με τρεις ταχύτητες και αυτόματη ρύθμιση
- ✓ Περισίδες ροής αέρα με τρεις προεπιλεγμένες σταθερές θέσεις
- ✓ Λειτουργία συνεχούς αλλαγής ροής αέρα (Auto swing)
- ✓ 3 ενδεικτικές λυχνίες λειτουργίας

**Ε2. ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΑ 18000 BTU****Αριθ. Τεμαχίων 2**Περιγραφή είδους

- ✓ Ψυκτική ικανότητα 17.000 Btu/h Θερμαντική ικανότητα 18.700 Btu/h
- ✓ Επίπεδο θορύβου εσωτερικής μονάδας τουλάχιστον 39 dB
- ✓ Λειτουργίες Ψύξη-Θέρμανση-αφύγρανση-Εξαερισμός-Αυτόματη
- ✓ Αθόρυβη λειτουργία
- ✓ Ασύρματο τηλεχειριστήριο
- ✓ Χρονοδιακόπτης προγραμματισμού
- ✓ Ηλεκτροστατικά φίλτρα ενεργού άνθρακα
- ✓ Λειτουργία αυτόματης παύσης (sleep)
- ✓ Ανεμιστήρας με τρεις ταχύτητες και αυτόματη ρύθμιση
- ✓ Περισίδες ροής αέρα με τρεις προεπιλεγμένες σταθερές θέσεις
- ✓ Λειτουργία συνεχούς αλλαγής ροής αέρα (Auto swing)
- ✓ 3 ενδεικτικές λυχνίες λειτουργίας.

**ΣΤ1. ΗΛΙΑΚΟΙ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΕΣ****Αριθ. Τεμαχίων ....**Περιγραφή είδους

- ✓ Χωρητικότητα 200 λίτρα περίπου
- ✓ Ο συλλέκτης απο τελάρο αλουμινίου
- ✓ Η σερπαντίνα του συλλέκτη θα είναι από χαλκό
- ✓ Το μπόϊλερ θα είναι γαλβανιζέ.
- ✓ Η ηλεκτρική αντίσταση θα είναι 4kw

- ✓ Εφοδιασμένο με ράβδο μαγνησίου για ηλεκτρόλυση.

## **H. ΙΜΑΤΙΣΜΟΣ**

### **H1. ΣΕΝΤΟΝΙΑ**

**Αριθ. τεμαχίων 16**

#### Περιγραφή είδους

- ✓ Βαμβακερό 100%
- ✓ Διάσταση 1.65 χ 2.60
- ✓ Βάρος 150 gr/m<sup>2</sup> τουλάχιστον

### **H2. ΜΑΞΙΛΑΡΟΘΗΚΕΣ**

**Αριθ. Τεμαχίων 12**

#### Περιγραφή είδους

- ✓ Βαμβακερό 100%
- ✓ Διάσταση 0.50 χ 0.70
- ✓ Βάρος 150 gr/m<sup>2</sup> τουλάχιστον

### **H.3 ΜΑΞΙΛΑΡΙΑ**

**Αριθ. Τεμαχίων 12**

#### Περιγραφή είδους

- ✓ Λευκά
- ✓ Πλενόμενα
- ✓ Υποαλλεργικά
- ✓ Διαστάσεων 0.50 χ 0.70

### **H.4 ΚΟΥΒΕΡΤΕΣ ΑΚΡΥΛΙΚΕΣ**

**Αριθ. Τεμαχίων 12**

#### Περιγραφή είδους

- ✓ Ακρυλική
- ✓ Διαστάσεων 1.55 χ 2.20
- ✓ Βάρους 2 κιλών/τεμάχιο περίπου.

### **H.5 ΚΟΥΒΕΡΤΕΣ ΠΙΚΕ**

**Αριθ. Τεμαχίων 10**

#### Περιγραφή είδους

- ✓ Μονόχρωμες
- ✓ Ζακάρ, βαμβακερές 100%
- ✓ Διαστάσεων 1.60 χ 2.40

### **H.6 ΠΑΠΛΩΜΑΤΑ**

**Αριθ. Τεμαχίων 10**

#### Περιγραφή είδους

- ✓ Μονόχρωμα
- ✓ Διαστάσεων 1.60 χ 2.40
- ✓ Υποαλλεργικά
- ✓ Πλενόμενα
- ✓ Βάτα πολυεστερική.

### **H.7 ΠΑΠΛΩΜΑΤΟΘΗΚΕΣ**

**Αριθ. Τεμαχίων 10**

#### Περιγραφή είδους

- ✓ Βαμβακερές 100%
- ✓ Διαστάσεων 1.65 χ 2.45

### **H.8 ΠΕΤΣΕΤΕΣ**

**Αριθ. Τεμαχίων 20**

#### Περιγραφή είδους

#### A. ΜΠΑΝΙΟΥ

- ✓ Βαμβακερές 100%
- ✓ Διαστάσεις 0.70 χ 1.40
- ✓ Βάρους 500 γρ/μ<sup>2</sup>

#### B. ΠΡΟΣΩΠΟΥ

**Αριθ. Τεμαχίων .20**

- √ Βαμβακερές 100%
- √ Διαστάσεις 0.50 x 1.00
- √ Βάρους 300 γρ/μ2

<b>H.9 ΥΠΟΣΤΡΩΜΑΤΑ</b>	<b>Αριθ. Τεμαχίων 8</b>
<b>H.10 ΜΠΟΥΡΝΟΥΖΙΑ</b>	<b>Αριθ. Τεμαχίων 10</b>
<b>H.11 ΠΕΤΣΕΤΕΣ ΚΟΥΖΙΝΑΣ</b>	<b>Αριθ. Τεμαχίων 6</b>
<b>H.12 ΜΠΛΟΥΖΕΣ ΓΙΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ</b>	<b>Αριθ. Τεμαχίων ...</b>
<b>H.13 ΚΑΛΥΜΑΤΑ ΣΑΛΟΝΙΩΝ</b>	<b>Αριθ. Τεμαχίων 6</b>
<b>H.14 ΣΕΤ ΠΑΤΑΚΙΑ WC-ΚΟΥΖΙΝΑΣ-ΕΙΣΟΔΩΝ</b>	<b>Αριθ. Τεμαχίων 4</b>

<b>Θ. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΔΩΜΑΤΙΩΝ ΤΙΜΗ ΜΕΤΡΟΥ ΑΝΑ ΕΙΔΟΣ /ΕΠΙΤΟΠΙΑ ΕΞΕΤΑΣΗ</b>
---

**Θ.1. ΚΟΥΡΤΙΝΕΣ**

**Αριθ. τεμαχίων ....**

Περιγραφή είδους

- √ Σαντούκ - Ζωρζέτα - Βουάλ - Λονέτα - Λούξ
- √ 100% πολυεστερική.

(ΤΙΜΗ ΜΕΤΡΟΥ-ΕΙΔΟΣ)

**Θ.2. ΜΟΚΕΤΕΣ**

**M2 .....**

Περιγραφή είδους

- √ Μοκέτα από 100% polyamid ή / και
- √ Μοκέτα από 100% polypropylene

**Θ.3 ΧΑΛΙΑ**

**M2 .....**

Περιγραφή είδους

- √ Από 100% μαλλί με κατ ελάχιστον 60.000 points/sqm σε διάφορες διαστάσεις και σχέδια κλασσικά και μοντέρνα ή / και
- √ Από 100% heat set polypropylene με 400.000 points/sqm σε διάφορες διαστάσεις και σχέδια κλασσικά και μοντέρνα.

**Θ.4 ΚΟΥΡΤΙΝΟΞΥΛΑ**

**Αριθ. Τεμαχίων ....**

Περιγραφή είδους

- √ Ξύλο gamin - Κοντάρι με όλα τα εξαρτήματα.

**ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ - ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ**

**Θ.10 Φωτιστικό δαπέδου τύπου ορθοστάτη**

**Αριθ. Τεμαχίων ....**

Περιγραφή είδους

- √ Σπαστός βραχίονας, σπαστή κεφαλή συνδεόμενα μεταξύ τους
- √ Ο σκελετός του φωτιστικού απο σωλήνα Φ25 cm
- √ Ο λαμπτήρας τύπου ιωδίνης 117,6 x 8

**Θ.11 Φωτιστικό ασφαλείας**

**Αριθ. Τεμαχίων ....**

Περιγραφή είδους

- √ 1 x 6 watt με μπαταρία Ni-Cd αυτονομίας μέχρι 90 λεπτά
- √ Κατασκευασμένο απο πλαστικό ABS
- √ Διαθέτει κόκκινο led ως ένδειξη φόρτισης της μπαταρίας
- √ Αυτοκόλλητο με την ένδειξη EXIT

**Θ.12 Φωτιστικό δωματίου κρεμαστό**

**Αριθ. Τεμαχίων ....**

Περιγραφή είδους

- √ Μπορεί να αναρτηθεί απο την οροφή με γάντζο
- √ Ροζέτα κάλυψης συνδέσεως επαφών
- √ Τροφοδοτείται με ρεύμα μέσω διαφανούς καλωδίου 2\*0,75 επενδεδυμένου

**Θ.13 Φωτιστικό κοινόχρηστων χώρων**

**Αριθ. Τεμαχίων ....**

Περιγραφή είδους

- √ Από κοίλο γυαλί τύπου μουράνο Φ30
- √ Στηρίζεται σε μεταλλική βάση - Δέχεται λαμπτήρα έως και 75 watt

**Θ.14 Φωτιστικό κομοδίνου****Αριθ. Τεμαχίων ....**Περιγραφή είδους

- ✓ Από μεταλλικό σκελετό
- ✓ Τροφοδοτείται με ρεύμα μέσω επικαλυπτόμενου καλωδίου 2\*0,75
- ✓ Φίς διπολικό ασφαλείας - Διακόπτης πουάρ

**Θ.15 Φωτιστικό γραφείου****Αριθ. Τεμαχίων ....**Περιγραφή είδους

- ✓ Με μεταλλικό καπέλο
- ✓ Εύκαμπτο βραχίονα
- ✓ Τροφοδοτείται με ρεύμα μέσω επικαλυπτόμενου καλωδίου 2\*0,75
- ✓ Φίς διπολικό ασφαλείας

**Θ.16 Σύστημα συναγερμών – κλήσης νοσοκόμων****Αριθ. Τεμαχίων ....****Θ.17 Μπρίζες – διακόπτες****Αριθ. Τεμαχίων ....****I. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ****I.1 ΚΡΕΒΑΤΙΑ ΚΑΤΑΚΛΙΣΕΩΝ****Αριθ. τεμαχίων ....**Περιγραφή είδους

- ✓ Μήκος 2176mm - 2290mm
- ✓ Πλάτος 1040mm περίπου
- ✓ Αυξομείωση ύψους 455mm περίπου ελάχιστο - 780mm περίπου (μέγιστο)
- ✓ Προσθαφαιρούμενες μετώπες (κεφαλής-ποδιών)
- ✓ Τηλεχειριστήριο προσαρμοσμένο σε εύκαμπτο βραχίονα
- ✓ Προσθαφαιρούμενη επιφάνεια κατάκλισης
- ✓ Εργονομικές μπάρες
- ✓ Μοχλός κίνησης
- ✓ Ενσωματωμένη υποδοχή για σεντόνια
- ✓ Τροχοί 150mm - Ποδομοχλός πέδησης και φρένου
- ✓ Επικάλυψη από πλαστικό
- ✓ Υποδοχή εξαρτημάτων – παρελκομένων
- ✓ Απενεργοποίηση ηλεκτρικών κινήσεων με δυνατότητα να κλειδώνουμε το τηλεχειριστήριο
- ✓ Μοχλός αυξομειώσεως ύψους
- ✓ Προσκρουστήρες
- ✓ Μηχανισμός γρήγορης αποσυμπλοκής
- ✓ Υποδοχή για στατό ορών.

**I.3 Προστατευτικά πλαϊνά κρεβατιού απλού τύπου (κρεβάτι με υποδοχές)****Αριθ. τεμαχίων ....****I.4 Νοσοκομειακό κομοδίνο****Αριθ. τεμαχίων ....****I.5 ΣΤΡΩΜΑΤΑ ΚΑΤΑΚΛΙΣΕΩΝ****Αριθ. τεμαχίων ....**Περιγραφή είδους

- ✓ Από ειδική πυκνότητα αφρολέξ αποτελούμενο από 3 επιμέρους στρώματα με διαφορετική πυκνότητα.
  - Κεφαλής, καθίσματος και μηρών με πυκνότητα 2,2 – 2,5
  - Ποδιών – φτέρνας με πυκνότητα 1,5
  - Βάση στρώματος IFD 35-40 με πυκνότητα 1,8
  - Περιμετρικά IFD 35-40 με πυκνότητα 1,8

Κάλυμμα στρώματος : Άκαυστο κάλυμμα , αδιάβροχο.

**I.6 Τροχήλατο ανοξειδωτο τραπέζι νοσηλείας****Αριθ. τεμαχίων ....****I.7 Φορείο μεταφοράς ασθενών****Αριθ. τεμαχίων ....****I.8 Εξεταστική κλίνη****Αριθ. τεμαχίων ....**

<b>I.9</b>	<b>Τροχήλατο αναπηρικό αμαξίδιο εσωτερικού χώρου</b>	<b>Αριθ. τεμαχίων ....</b>
<b>I.10</b>	<b>Τροχήλατο αναπηρικό αμαξίδιο εξωτερικού χώρου</b>	<b>Αριθ. τεμαχίων ....</b>
<b>I.11</b>	<b>Φιάλη οξυγόνου 2 lt και βάσεις</b>	<b>Αριθ. τεμαχίων ....</b>
<b>I.12</b>	<b>Φιάλη οξυγόνου 10 lt και βάσεις</b>	<b>Αριθ. τεμαχίων ....</b>
<b>I.13</b>	<b>Γερανάκι μπάνιου ασθενών –χειροκίνητο</b>	<b>Αριθ. τεμαχίων ....</b>
<b>I.14</b>	<b>Γερανάκι μπάνιου ασθενών –ηλεκτροκίνητο</b>	<b>Αριθ. τεμαχίων ....</b>
<b>I.15</b>	<b>Λαβίδες για γάζες 24 εκατ.</b>	<b>Αριθ. τεμαχίων ....</b>
<b>I.16</b>	<b>Ψαλίδια χειρουργικά 16 εκ</b>	<b>Αριθ. τεμαχίων ....</b>
<b>I.17</b>	<b>Βελονοκάτοχος</b>	<b>Αριθ. τεμαχίων ....</b>
<b>I.18</b>	<b>Προστατευτικό κάλυμμα στρωμάτων αδιάβροχο</b>	<b>Αριθ. τεμαχίων ....</b>
<b>I.19</b>	<b>Στατό ορού τροχήλατο με 2 θέσεις</b>	<b>Αριθ. τεμαχίων ....</b>
<b>I.20</b>	<b>Αναρτήρας έλξης για νοσοκομειακό κρεβάτι</b>	<b>Αριθ. τεμαχίων ....</b>
<b>I.21</b>	<b>Κλίβανος αποστείρωσης ξηρός μίνι</b>	<b>Αριθ. τεμαχίων ....</b>
<b>I.22</b>	<b>Πιεσόμετρα</b>	<b>Αριθ. τεμαχίων ....</b>
<b>I.23</b>	<b>Θερμόμετρα</b>	<b>Αριθ. τεμαχίων ....</b>
<b>I.24</b>	<b>Μετρητής ζαχάρου</b>	<b>Αριθ. τεμαχίων ....</b>
<b>I.25</b>	<b>Συσκευές οξυγόνου</b>	<b>Αριθ. τεμαχίων ....</b>
<b>I.26</b>	<b>Πατερίτσες τύπου Π</b>	<b>Αριθ. τεμαχίων ....</b>
<b>I.27</b>	<b>Δίσκοι νοσηλείας</b>	<b>Αριθ. τεμαχίων ....</b>
<b>I.28</b>	<b>Καρότσι νοσηλείας</b>	<b>Αριθ. τεμαχίων ....</b>
<b>I.29</b>	<b>Καλάθια για χρησιμοποιημένο υλικό</b>	<b>Αριθ. τεμαχίων ....</b>
<b>I.30</b>	<b>Ουροδοχεία - ανδρικά γυναικεία</b>	<b>Αριθ. τεμαχίων ....</b>
<b>I.31</b>	<b>Χειρουργικά εργαλεία για περιποίηση κατακλίσεων</b>	<b>Αριθ. τεμαχίων ....</b>
<b>I.32</b>	<b>Μηχάνημα αναρρόφησης</b>	<b>Αριθ. τεμαχίων ....</b>
<b>I.33</b>	<b>Καρδιογράφος</b>	<b>Αριθ. τεμαχίων ....</b>
<b>I.34</b>	<b>Συσκευή Αμπού</b>	<b>Αριθ. τεμαχίων ....</b>
<b>I.35</b>	<b>Ντουλάπι ασφαλείας για φάρμακα</b>	<b>Αριθ. τεμαχίων ....</b>
<b>I.36</b>	<b>Θήκες για φάρμακα</b>	<b>Αριθ. τεμαχίων ....</b>
<b>I.37</b>	<b>Κρεβάτι μπάνιου</b>	<b>Αριθ. τεμαχίων ....</b>
<b>I.38</b>	<b>Υδρομασάζ</b>	<b>Αριθ. τεμαχίων ....</b>

I.39	Στρώμα νερού	Αριθ. τεμαχίων ....
I.40	Ποδήλατο γυμναστικής	Αριθ. τεμαχίων ....

## Κ. ΕΙΔΗ ΕΣΤΙΑΣΗΣ

K.1	Πιάτα ρηχά φαγητού	Αριθ. τεμαχίων 18
K.2	Πιάτα βαθιά φαγητού	Αριθ. τεμαχίων 18
K.3	Πιάτα γλυκού/φρούτου	Αριθ. τεμαχίων 18
K.4	Μπολάκια	Αριθ. τεμαχίων 18
K.5	Πουήρια νερού – κρασιού	Αριθ. τεμαχίων 18
K.6	Ποτήρια σωλήνες	Αριθ. τεμαχίων 18
K.7	Φλυτζάνια καφέ μικρά	Αριθ. τεμαχίων 18
K.8	Φλυτζάνια καφέ μεγάλα	Αριθ. τεμαχίων 18
K.9	Κούπες για πρωινό/γάλα	Αριθ. τεμαχίων 18
K.10	Ταψιά στρογγυλά Νο 44	Αριθ. τεμαχίων 2
K.11	Ταψιά στρογγυλά Νο 48	Αριθ. τεμαχίων 2
K.12	Ταψιά ορθογώνια Α	Αριθ. τεμαχίων 2
K.13	Ταψιά ορθογώνια Β	Αριθ. τεμαχίων 2
K.14	Σαλατιέρες	Αριθ. τεμαχίων 2
	Πιατέλες ΙΝΟΧ τετρ. Α	Αριθ. τεμαχίων 2
K.16	Πιατέλες ΙΝΟΧ τετρ. Β	Αριθ. τεμαχίων ....
K.17	Μπασίνες Νο 28	Αριθ. τεμαχίων ....
K.18	Μπασίνες Νο 32	Αριθ. τεμαχίων ....
K.19	Κατσαρόλες γάλακτος Νο 16	Αριθ. τεμαχίων 2
K.20	Κατσαρόλες γάλακτος Νο 18	Αριθ. τεμαχίων ....
K.21	Κατσαρόλες γάλακτος Νο 20	Αριθ. τεμαχίων 2
K.22	Χύτρα Νο 24	Αριθ. τεμαχίων ....
K.23	Χύτρα Νο 26	Αριθ. τεμαχίων 2
K.24	Χύτρα Νο 28	Αριθ. τεμαχίων ....
K.25	Χύτρα Νο 30	Αριθ. τεμαχίων ....
K.27	Μπρίκι ΙΝΟΧ ηλεκτρ	Αριθ. τεμαχίων 2
K.28	Μπρίκι ΙΝΟΧ υγραερίου	Αριθ. τεμαχίων ....
K.29	Κουτάλες σερβιρίσματος	Αριθ. τεμαχίων ....
K.30	Κουτάλες ξύλινες	Αριθ. τεμαχίων 2.
K.31	Πιατοθήκη ΙΝΟΧ διόροφη	Αριθ. τεμαχίων ....
K.32	Αλατιέρες	Αριθ. τεμαχίων ....
K.33	Τηγάνι επαγγ. 24	Αριθ. τεμαχίων 2
K.34	Τηγάνι επαγγ. 28	Αριθ. τεμαχίων ....
K.35	Τηγάνι επαγγ. 32	Αριθ. τεμαχίων ....
K.36	Τηγάνι επαγγ. 36	Αριθ. τεμαχίων ....
K.37	Φόρμα αντικολλητική Νο 28	Αριθ. τεμαχίων 2
K.38	Σουρωτήρια αλουμινίου Νο 32	Αριθ. τεμαχίων ....
K.39	Σουρωτήρια αλουμινίου Νο 36	Αριθ. τεμαχίων ....
K.40	Ψωμιέρες	Αριθ. τεμαχίων 2
K.41	Δίσκοι σερβιρίσματος	Αριθ. τεμαχίων 2
K.42	Λεκάνες νάυλον	Αριθ. τεμαχίων 2
K.43	Κανάτες ΙΝΟΧ θερμός	Αριθ. τεμαχίων 2

K.44	Κανάτες πλαστικές	Αριθ. τεμαχίων 2
K.45	Αυγοδάρτες	Αριθ. τεμαχίων 2
K.46	Αυγοδάρτης ΙΝΟΧ επαγγελματικός	Αριθ. τεμαχίων 2
K.47	Ανοιχτήρι πεταλούδα	Αριθ. τεμαχίων 2
K.48	Μηλοκαθαριστήρας	Αριθ. τεμαχίων ....
K.49	Πατατοκαθαριστήρας	Αριθ. τεμαχίων ....
K.50	Σακκούλα κορνέ επαγγ	Αριθ. τεμαχίων ....
K.51	Χωνάκια για κορνέ ΙΝΟΧ	Αριθ. τεμαχίων ....
K.52	Μούλτι Μουλινέξ	Αριθ. τεμαχίων 2
K.53	Ημιχύτρα σφυρήλατη επαγγελμ. 30	Αριθ. τεμαχίων ....
K.54	Ημιχύτρα σφυρήλατη επαγγελμ. 32	Αριθ. τεμαχίων ....
K.55	Μαρμίτα 30	Αριθ. τεμαχίων ....
K.56	Κουζίνα υγραερίου 2 μάτια	Αριθ. τεμαχίων ....
K.57	Σταχτοδοχεία	Αριθ. τεμαχίων 6
K.58	Φραπιέρα	Αριθ. τεμαχίων 2
K.59	Βραστήρας ηλεκτρικός	Αριθ. τεμαχίων 2
K.60	Πυρέξ	Αριθ. τεμαχίων 4
K.61	Τάπερ	Αριθ. τεμαχίων 4
K.62	Πιρούνια	Αριθ. τεμαχίων 16
K.63	Κουτάλια	Αριθ. τεμαχίων 16
K.64	Μαχαίρια	Αριθ. τεμαχίων 16
	Κουτάλια γλυκού	Αριθ. τεμαχίων 16
K.66	Κάδοι απορριμάτων	Αριθ. τεμαχίων ....
K.67	Καλάθια άπλυτου ιματισμού	Αριθ. τεμαχίων 4
K.68	Σέτ πατάκια μπάνιου-κουζίνας	Αριθ. τεμαχίων 8
K.69	Καλάθια σκουπιδιών (δωμ. -wc- κοινόχρηστων)	Αριθ. τεμαχίων 4
K.70	Σκούπες- Φαράσια - Κουβάδες και λοιπά είδη καθαριότητας	Αριθ. τεμαχίων 4
K.71	Σέτ ειδών καθαριότητας (καρότσι)	Αριθ. τεμαχίων 4
K.72	Βάζα	Αριθ. τεμαχίων ....
K.73	Φριτέζα	Αριθ. τεμαχίων ....
K.74		Αριθ. τεμαχίων 2
K.75		

#### Λ. ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΘΕΤΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

Λ.1	Χειρολαβές – μπάρες διαδρόμων	Αριθ. Τεμαχίων ....
Λ.2	ουσικά CD	Αριθ. Τεμαχίων ....
Λ.3	Ντουλάπι ασφαλείας για φάρμακα	Αριθ. Τεμαχίων ....
Λ.4	Πολυθρόνες κήπου πλαστικές	Αριθ. Τεμαχίων ....
Λ.5	Τραπέζια κήπου πλαστικά	Αριθ. Τεμαχίων ....
Λ.6	Τέντες	M2.....
Λ.7	Κάδρα (δωμάτια –κοινόχρηστοι χώροι)	Αριθ. Τεμαχίων ....
Λ.8	Βάζα	Αριθ. Τεμαχίων ....
Λ.9	Καλόγεροι ρούχων	Αριθ. Τεμαχίων 2
Λ.10	Ρολόγια τοίχου	Αριθ. Τεμαχίων 2
Λ.11	Καλάθια σκουπιδιών	Αριθ. Τεμαχίων 2
Λ.12	Κάδοι απορριμάτων	Αριθ. Τεμαχίων 2
Λ.13	Σκούπες- Φαράσια -Κουβάδες κ.λ είδη καθ/τος	Αριθ. Τεμαχίων ....
Λ.14	Σέτ ειδών καθαριότητας (καρότσι)	Αριθ. Τεμαχίων ....
Λ.15	Πυροσβεστήρες	Αριθ. Τεμαχίων 12
Λ.16	Μονάδες Πυρανίχνευσης	Αριθ. Τεμαχίων 12

**Προϋπολογισμός έργου 88.000 Ευρώ**

#### ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

1. Οι προσφορές θα πρέπει να κατατεθούν μέχρι την ημερομηνία διακήρυξης των, στην στα γραφεία του (φορέα)
2. Η προσφορά θα πρέπει να αναφέρεται σε τιμή μονάδος.

- 3.** Είναι δεκτές και εταιρείες που είναι εξειδικευμένες στο είδος που εμπορεύονται.
- 4.** Ο υποψήφιος προμηθευτής θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και χωρίς επιφυλάξεις όλους τους όρους της προκήρυξης ή πρόσκλησης.
- 5.** Η πληρωμή θα γίνει μετά την οριστική παραλαβή και την διαπίστωση καλής λειτουργίας και με την έκδοση σχετικών πρωτοκόλλων, σε διάστημα όχι πλέον των τριών μηνών.
- 6.** Όλα τα προϊόντα συνοδεύονται από εγγύηση καλής λειτουργίας, τουλάχιστον 18 μηνών.
- 7.** Όλα τα προϊόντα συνοδεύονται από εγχειρίδιο λειτουργίας στα Ελληνικά και υπάρχει υποχρέωση εκπαίδευσης στην λειτουργία αυτών.
- 8.** Ο προμηθευτής με δήλωσή του πρέπει να ορίζει ότι διαθέτει τα απαραίτητα ανταλλακτικά και αναλώσιμα και service τουλάχιστον για 3 χρόνια.
- 9.** Η προσφορά έχει ισχύ για ενενήντα (90) ημέρες από την ημερομηνία λήξης της υποβολής προσφορών.
- 10.** Ο (φορέας) διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης του αριθμού των τεμαχίων.
- 11.** Τα προσφερόμενα προϊόντα έχουν προδιαγραφές τύπου ΕΛΟΤ ή είναι σύμφωνα με τις προδιαγραφές του Υπ. Υγείας Πρόνοιας για ειδικές μονάδες.
- 12.** Όλοι οι ενδιαφερόμενοι που θα καταθέσουν προσφορές θα ενημερωθούν για την επιλογή τους ή μη.
- 13.** Λόγω του ειδικού τύπου της προς εξοπλισμό μονάδος, παρακαλούνται να επικοινωνούν με τον/την κ. Φωτειάδου Μελοπομένη για την εξειδίκευση των προϊόντων.
- 14.** Κριτήρια επιλογής προσφοράς αποτελούν οι προδιαγραφές που αναλυτικά περιγράφονται σε συνδυασμό με την τιμή τους, την προσαρμοστικότητα των προϊόντων στο έργο, την αντοχή και την ποιότητα αυτών.

ΛΗΞΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 22/06/2012